

Dokumentation

Projekt : Erfassen einer Weiterleitung auf der Plesk03-Weboberfläche
Version : 2.0
Firma : entex GmbH
Autor : S. Linder
Letzte Änderung : 17.07.14
Druckdatum : 17.07.14

Inhaltsverzeichnis:

1	Plesk Login-Seite öffnen	3
2	Weiterleitung erfassen.....	4
3	Weiterleitung deaktivieren	5
4	Mailbox auf Plesk Server deaktivieren	6

1 Plesk Login-Seite öffnen

<http://IhreDomain:8880> (Beispiel)

Damit diese Anleitung funktioniert, wird vorausgesetzt, dass Ihre Domain auf dem entex Server „Plesk03 / 04“ eingerichtet ist. Das erkennen Sie zum einen an dem weissen Hintergrund der Login-Seite und zum anderen an der Versionsnummer, die im Browser-Tab angezeigt wird.

Falls der Hintergrund der Login Seite Grün-Blau gefärbt ist, verwenden Sie bitte die Anleitung „Plesk01/02 Weiterleitung“

The screenshot shows a browser window with the title 'Parallels Plesk Panel 11.5.30...'. The login form contains the following elements:

- 1. Username field: 'admin@IhreDomain.ch'
- 2. Password field: masked with dots
- 3. Language dropdown: 'GERMAN (Germany)'
- 4. 'Anmelden' button

Additional elements include the 'entex' logo, 'Parallels Panel' logo, a 'Passwort vergessen?' link, and a footer: '© 1999-2013. Parallels IP Holdings GmbH. All rights reserved.'

1. Im Feld „Benutzername“ ihr Login „admin@IhreDomain.ch“ (Beispiel) eintragen
2. Im Feld „Passwort“ das zugehörige Passwort eintragen
3. Sprache der Benutzeroberfläche auswählen
4. „Anmelden“ anwählen

2 Weiterleitung erfassen

1. „E-Mail“ anwählen
2. Ihre E-Mail Adresse anklicken

The screenshot shows the Plesk control panel interface for managing email accounts. The top navigation bar includes tabs for 'Websites & Domains', 'E-Mail', 'Applikationen', 'Dateien', 'Statistiken', and 'Account'. The 'E-Mail' tab is selected and highlighted with a red callout box containing the number '1'. Below the navigation bar, the 'E-Mail' section is active, with sub-tabs for 'E-Mail-Adressen' and 'Mailinglisten'. A descriptive paragraph explains that users can create and manage email accounts, including mailboxes, aliases, autoresponders, and forwarding rules. Below this, there are action buttons: 'E-Mail-Adresse erstellen', 'Einstellungen ändern', 'Verbrauchsstatistiken aktualisieren', and 'Entfernen'. A search bar is also present. The main content area shows a list of 2 email addresses. The list has a header with columns for 'E-Mail-Adresse', 'Benutzer', and 'Laden'. The first entry is 'admin@IhreDomain.ch' with the user 'ihre domain' and '0 B verwendet von Unbegrenzt'. The second entry is 'Benutzer@IhreDomain.ch' with the user 'Benutzer' and '12.7 KB verwendet von Unbegrenzt'. A red callout box with the number '2' points to the 'admin@IhreDomain.ch' entry. At the bottom of the list, it says '2 Elemente gesamt' and 'Anzahl Einträge pro Seite: 10 25 100 Alle'.

3. „Weiterleitung“ anwählen
4. Haken „E-Mail-Weiterleitung einschalten“ aktivieren
5. Im Feld „Eingehende Nachrichten an folgende E-Mail-Adresse weiterleiten“ die gewünschte/n E-Mail Adresse/n eingeben
6. Mit „OK“ bestätigen

Webseiten & Domains E-Mail Applikationen Dateien Statistiken Account

Benutzer@IhreDomain.ch [Eine Ebene](#)

Allgemein Weiterleitung E-Mail-Aliases Automatische Antwort

Richten Sie die Weiterleitung von E-Mail-Nachrichten an eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Wenn Ihre Mailbox unter der Registerkarte Allgemein eingeschaltet ist, dann werden Kopien von E-Mail-Nachrichten dort aufbewahrt.

E-Mail-Weiterleitung einschalten

Eingehende Nachrichten an folgende E-Mail-Adresse weiterleiten

beispiel@IhreDomain.ch
 beispiel2@hotmail.ch

Geben Sie E-Mail-Adressen an. Geben Sie jede Adresse in eine neue Zeile ein oder trennen Sie diese durch Leerzeichen, Kommas oder Semikolons.

* Erforderliche Felder

Achtung:

Falls die E-Mails nur via Weiterleitungs-Postfach abgerufen werden, kann und sollte die Mailbox auf dem Plesk Server deaktiviert werden, da dieses sonst den verfügbaren Hosting-Speicher auffüllt.

Die E-Mails werden dann nur noch weitergeleitet, es wird keine Kopie auf dem Plesk-Server behalten.

3 Weiterleitung deaktivieren

1. Gleiches Vorgehen wie bei Punkt 1 - 3 oben
2. Im Kästchen bei „E-Mail-Weiterleitung einschalten“ den Haken wieder deaktivieren (siehe Punkt 4 oben)
3. Mit „OK“ bestätigen

4 Mailbox auf Plesk Server deaktivieren

1. „E-Mail“ anwählen
2. Ihre E-Mail Adresse anklicken



3. Den Haken bei „Mailbox“ deaktivieren
4. Mit „OK“ bestätigen

